

SDS



安全技术说明书

报告编号..... : WTF26F03058175C
任务号..... : FSW2603110555CJ
委托方..... : 广东三绿科技有限公司
地址..... : 中山市坦洲镇环洲北路和坦洲大道交汇处三绿科技园
样品名称..... : 光敏树脂清洗剂
报告日期..... : 2026-03-19

报告制作:

佛山市沃特测试技术服务有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城二座二层13-19号

电话:+86-757-23811398 传真:+86-757-23811381 邮箱:info@waltek.com.cn

佛山市沃特测试技术服务有限公司

授权签字人

梁志聪

梁志聪



WTF26F03058175C

WALTEK

佛山市沃特测试技术服务有限公司

<http://www.waltek.com.cn>

SDS



报告编号: WTF26F03058175C

任务号: FSW2603110555CJ

安全技术说明书

第1部分 - 化学品及企业标识

产品名: 光敏树脂清洗剂

相关确定用途: /

电话: 13750004135

Tel: 13750004135

联系人: 布小姐

邮箱: pc77@sunlu.com

传真: /

应急电话: 13750004135

第2部分 - 危险性概述

根据全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)进行分类:

根据全球化学品统一分类和标签制度 (GHS), 该产品不属于危险化学品。

危险性类别: 正常情况下, 该产品是稳定, 无危害的。

预防措施:

- | | |
|-------------|------------------------|
| P210 | 远离热源/火花/明火/热表面。 禁止吸烟。 |
| P271 | 只能在通风良好之处使用。 |
| P261 | 避免吸入粉尘/烟雾/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 |
| P280 | 佩戴防护手套/防护服/护目镜/防护面罩。 |
| P264 | 处理完后要彻底清洗。 |
| P272 | 受污染的工作服不得带出工作场地。 |

事故响应:

- | | |
|-----------------------|---|
| P370+P378 | 火灾时: 使用抗溶性泡沫或正常蛋白泡沫灭火。 |
| P305+P351+P338 | 若进入眼睛: 小心用清水冲洗几分钟。如佩戴隐形眼镜且易于取下, 请取下。继续冲洗。 |
| P312 | 如感觉不适, 呼叫解毒中心/医生/急救人员。 |
| P332+P313 | 若出现皮肤刺激症状: 寻求医疗建议/治疗。 |

佛山市沃特测试技术服务有限公司

<http://www.waltek.com.cn>

SDS



报告编号: WTF26F03058175C

任务号: FSW2603110555CJ

P337+P313

如果眼睛持续出现不适: 请寻求医疗建议/治疗。

P304+P340

如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。

安全储存:

P403+P235

存放在通风良好的地方。保持低温。

P405

存放处须加锁。

P403+P233

存放在通风良好的地方。保持低温。

废弃处置:

P501

按当地法规处置内装物/容器。

信号词: 无

侵入途径: 皮肤接触、眼睛接触、吸入、摄入。

急性接触的结果: 急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段, 出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。

慢性影响: 在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状, 以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。

健康危害: 皮肤接触: 常温下接触产品对健康没有危害, 接触高温的燃烧产物可能会引起皮肤刺激。

眼睛接触: 正常情况下, 不会接触眼睛。若接触高温的燃烧产物, 会引起刺激, 甚至有可能损害眼睛。

吸入: 正常情况下, 不会吸入。若吸入高温的燃烧产物, 可能造成呼吸道的刺激。

摄入: 若误食可能会引起口腔和消化道的刺激、损害。

其他危害: 无

第3部分 - 成分/组成信息

物质 ☐

混合物 ☒

组成:

化学名称		含量 (%)	CAS No.
光敏树脂清洗剂	Tripropylene glycol monomethyl ether	50	20324-33-8
	Dipropylene glycol monomethyl ether	10	34590-94-8

SDS



报告编号: WTF26F03058175C

任务号: FSW2603110555CJ

	Water	40	7732-18-5
--	-------	----	-----------

备注：该成分表信息由客户提供

第4部分 - 急救措施

皮肤接触：没有可使用的信息。

眼睛接触：一旦该样品接触到眼睛，迅速用大量清水冲洗。若患者带有隐形眼镜，应在冲洗前移去隐形眼镜。不要让患者揉眼睛，寻求医学救助。

吸入：应将患者转移至空气清新处，保持呼吸道畅通。若呼吸困难，给予氧气。寻求医学救助。

吞咽：万一误食此产品，立即漱口，切勿给失去知觉者喂食任何东西。寻求医学救助。

第5部分 - 消防措施

灭火介质：水雾，泡沫，干粉，二氧化碳等。

危险特性：常温下稳定。

有害的燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳等。

源于此物质或混合物的特别的危害：没有可使用的信息。

灭火方法：工作人员必须配备过滤式防毒面具或独立呼吸装置，并穿上可以防御火灾和有毒气体的衣服。在上风向的区域扑灭火焰。在火灾现场，往着火点喷水以降低温度直到火焰被完全扑灭。

第6部分 - 泄露应急处理

个人防护措施，防护装备和应急措施：使用个人防护设备，避免吸入该类样品蒸气、雾或气体。确保足够的通风。人员撤离到安全区域。个人防护参考第8部分。

环境保护措施：在安全的情况下，采取防止进一步泄漏或溢出的措施。不要让产品进入下水道。

紧急处理：清除方法：疏散污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。保证充分的通风。把固体废弃物转移至合适的容器中。

次生灾害的预防措施：收集的废弃物应远离热源，防止复燃。

参考其他部分：丢弃处理请参阅第13部分。

SDS



报告编号: WTF26F03058175C

任务号: FSW2603110555CJ

第7部分 - 操作处置与储存

安全操作的注意事项: 操作人员必须进行专门培训, 严格遵守操作规程。远离热源、火源。配备相应品种和数量的消防器材等应急处理设备。

安全储存的条件, 包括任何不兼容性: 在干燥, 黑暗、通风良好的地方保持容器紧闭。与氧化剂、酸类、碱类分开存放。配备相应品种和数量的消防器材等应急处理设备。

第8部分 - 接触控制和个人防护

控制参数

● 职业接触限值:

来源	成分	物质名称	TWA	STEL	峰值	注解
中国工作场所有害因素职业接触限值	Dipropylene glycol monomethyl ether	Dipropylene glycol monomethyl ether	600 mg/m ³	900 mg/m ³	无资料	皮

● 生物接触限值: 没有可使用的信息。

监控方法: 没有可使用的信息。

工程控制: 按照工业卫生和安全规范进行处理。在休息前和结束工作后洗手。

呼吸系统防护: 正常使用不需要特殊防护, 高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护: 正常情况下不必要。当处理分解或燃烧产物时, 佩戴护目镜。

身体防护: 正常情况下不必要。当处理分解或燃烧产物时, 使用橡胶围裙和穿上防护的衣服。

手防护: 正常情况下不必要。当处理分解或燃烧产物时, 使用橡胶手套。

个人防护: 一般防护与卫生措施。遵循处理化学品的一般预防措施。远离食品, 饮料和食物。避免接触眼睛。

其他防护: 无

第9部分 - 理化特征

外观: 液体

颜色: 没有可使用的信息。

味道: 没有可使用的信息。

pH值: 没有可使用的信息。

沸点: 没有可使用的信息。

熔点: 没有可使用的信息。

闪点: 没有可使用的信息。

佛山市沃特测试技术服务有限公司

<http://www.waltek.com.cn>

SDS



报告编号: WTF26F03058175C

任务号: FSW2603110555CJ

密度: 没有可使用的信息。

爆炸上限 (%) : 没有可使用的信息。

爆炸下限 (%) : 没有可使用的信息。

氧化特性: 没有可使用的信息。

气压: 没有可使用的信息。

水溶性: 没有可使用的信息。

分配系数 (正辛烷/水) : 没有可使用的信息。

粘度: 没有可使用的信息。

蒸汽密度: 没有可使用的信息。

蒸发速度: 没有可使用的信息。

燃点温度: 没有可使用的信息。

第10部分 – 稳定性和反应性

反应性: 常温下稳定。

化学稳定性: 在推荐的储存条件下稳定。

危险反应: 没有可使用的信息。

应避免的条件: 防潮湿。

不相容的物质: 没有可使用的信息。

危险的分解产物: 没有可使用的信息。

第11部分 – 毒理学信息

急性毒性: 口服 (大鼠) LD50: 5135 mg/kg, 经皮 (兔) LD50: 9500 mg/kg(Dipropylene glycol monomethyl ether)。

亚毒性和慢性毒性: 没有可使用的信息。

刺激: 皮肤 (啮齿动物-兔子): 500mg - 轻微, 皮肤: 没有观察到不利的影响 (未刺激), 眼 (人类): 8mg - 轻微, 眼 (啮齿动物-兔子): 500mg/24H - 轻微, 眼: 没有观察到不利的影响 (未刺激) (Dipropylene glycol monomethyl ether)。

致敏作用: 没有可使用的信息。

致突变作用: 没有可使用的信息。

致癌性: 没有可使用的信息。

生殖毒性: 没有可使用的信息。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触) : 没有可使用的信息。

佛山市沃特测试技术服务有限公司

<http://www.waltek.com.cn>

SDS



报告编号: WTF26F03058175C

任务号: FSW2603110555CJ

特异性靶器官系统毒性（反复接触）：没有可使用的信息。

吸入危险：没有可使用的信息。

其他：无

第12部分 - 生态学信息

生态毒性：没有可使用的信息。

持久性和降解性：没有可使用的信息。

潜在的生物累积性：没有可使用的信息。

土壤中的迁移性：没有可使用的信息。

PBT和vPvB的结果评价：没有可使用的信息。

内分泌干扰特性：没有可使用的信息。

其它不良影响：无

第13部分 - 废弃处置

废弃物特性：处置前应参阅国家和地方有关法规。

废弃物处置的方法：处置前应参阅国家或地方有关法规。危险废弃物，回收利用或在控制状态下焚烧处置。空桶应由合格的或持有执业许可证的机构回收，再生或废弃处理。

处置的注意事项：未经稀释的产品不能进入下水道系统。

第14部分 - 运输信息

联合国危险货物编号（UN）：没有可使用的信息。

联合国危险性分类：没有可使用的信息。

包装组：没有可使用的信息。

正式运输名称：光敏树脂清洗剂

包装标志：没有可使用的信息。

包装方法：封存密闭包装。

运输方式：海运，公路，空运，铁路

运输注意事项：运输前应先检查包装是否完整、密封，运输过程中要确保产品不倒塌，不坠落、不损坏。运输过程中防止暴晒，雨淋，高温。中途停留时应远离火种、热源。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

SDS



报告编号: WTF26F03058175C

任务号: FSW2603110555CJ

第15部分 - 法规信息

针对该物质或混合物的安全、健康和环境法规/立法。产品应符合当地有关危险物品的规定。

第16部分 - 其他信息

上述信息是基于客户所提供资料的数据信息，在实际应用过程中，可能出现其他未预料的情况，其相应信息可能需要修改，我方不承担相应责任，在操作中请根据实际情况做出相应的正确处理。

备注:

1. 报告未经本司的书面批准不得部分复制;
2. 报告经涂改、增删、无批准人签字或未加盖本司检验检测专用章无效;
3. 委托单位及地址, 样品和样品信息由委托方提供, 委托方应对其真实性负责, 沃特未核实其真实性;
4. 报告未加盖资质认定标志章, 则仅用于科研、教学、内部质量控制等活动, 不可用作为向社会出具具有证明作用数据的用途。
5. 样品材质信息(型号信息)由客户提供, 测试实验室未核实主测型号与参考型号的差异, 参考型号样品未进行测试, 测试实验室不承担客户提供信息的准确性、适当性、完整性和真实性责任。

===== 结束 =====

WALTEK